

BYGGVARUDEKLARATION



Denna blankett är utformad enligt Byggvarudeklarationsföreningens anvisningar för BVD2015 samt Sveriges Fog- och Limleverantörers Förenings och Sveriges Färgfabrikanters Förenings riktlinjer. Informationen baserar sig på branschöverenskommelser, -rekommendationer samt gällande lagstiftning.

1. Grunddata

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Produktidentifikation | | | | |
| Varunamn: One Supreme | | Varugrupp/Varugrupsindelning: Fasadfärg utomhus | | |
| Utfärdandedatum 2023-02-09 | | ID 556142-8011 - One Supreme (Base White, Base Clear, Tinted with Acomix Eco) | | |
| KN-nomenklatur/SNI: 320910 - Målningsfärger och lacker på basis av akryl- eller vinylpolymerer | | | | |
| Varubeskrivning: Vattenburen färg för utomhusbruk. | | | | |
| Vid ändrad deklaration | | | | |
| Ändringen avser: Ny | | Ändrad vara: identifieras genom klassificerings- och märkningsinformationen. Mindre ändringar, ej relevanta för klassificeringen, kan ej urskiljas på levererad produkts emballage. | | |
| Ersätter version från (datum): | | Kontrollerad utan ändring den | | |
| Finns en prestandadeklaration, enligt byggproduktförordningen, framtagen för varan? | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant |
| Om ja, ange prestandadeklarationsnummer: | | | | |
| Övriga upplysningar: | | | | |
| Företagsnamn: Akzo Nobel Decorative Coatings AB | | Organisationsnr: 556142-8011 | | |
| Adress: Staffanstorpsvägen 50 205 17 Malmö | | Kontaktperson: Råvaru- och Produktsäkerhet Telefon: 040-355000 | | |
| Webbplats: www.nordsjo.se | | E-post: HSE.se@akzonobel.com | | |
| Har företaget miljöledningssystem? | | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Företaget är certifierat enligt | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 9001 | <input checked="" type="checkbox"/> ISO 14001 | <input type="checkbox"/> Annat, specificera: | |

2. Hållbarhetsarbete

| | | |
|--|-----------------------------|------------------------------|
| Har ledningssystem eller riktlinjer använts för att hantera socialt ansvarstagande i leverantörskedjan | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Om ja, beskriv nedan företagets sociala arbete: | | |
| Information kring företagets sociala arbete finns tillgänglig via länken: https://www.nordsjoprofessional.se/sv/rad/nordsjo-professional-och-hallbarhet | | |
| Övriga upplysningar | | |

3. Innehållsdeklaration

| | | |
|---|---|------------------------------|
| Finns säkerhetsdatablad för varan? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Ange varans vikt: | Vikt kan ej anges/ej relevant <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Ange varans klassificering: Aquatic Chronic 3, H412 | | |

BYGGVARUDEKLARATION



| Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning: | | | | | |
|---|---|-----------------|--|--|-----------------------------|
| Ingående Komponenter/ material | Ingående ämnen | Vikt % alt g | EG-nr/CAS-nr/ REACH-regnr | Klassificering | Kommentar |
| Lösningsmedel | Vatten | 50-75 | 231-791-2 / 7732-18-5 | - | |
| Bindemedel | Akrylat (sam)polymer | 20-40 | - | - | |
| Pigment | Titandioxid | 0-15(*) | 236-675-5 / 13463-67-7 / 01- 2119489379-17 | - | Ej BC |
| Fyllnadsmedel | Talk | 2,5-10 | 238-877-9 / 14807-96-6 | - | |
| Konserveringsmedel | 3-jodo-2- propynylbutyl karbamat (IPBC) | <0,5 | 259-627-5 / 55406-53-6 | Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 1, H372 Aquatic Acute 1, H400 (M=10), Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) | |
| Konserveringsmedel | 1,2- benzisotiazol- 3(2H)-on (BIT) | <0,05 | 220-120-9 / 2634-33-5 | Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) | |
| Konserveringsmedel | bensamid, 2,2'- ditiobis[n-metyl- | ≤0,02 | 219-768-5 / 2527- 58-4 | Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 | |
| Konserveringsmedel | Bronopol | ≤0,02 | 200-143-0 / 52-51-7 | Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) | |
| Konserveringsmedel | C(M)IT/MIT(3:1) | <0,0015 | - / 55965-84-9 | Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1), Aquatic Chronic 1, H410 (M=1), EUH071 | |
| Konserveringsmedel | 2-oktyl-2H- isotiazol-3-on | <0,0015 (*) | 247-761-7 / 26530-20-1 | Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 3, H311 | Endast i färg bruten met |

BYGGVARUDEKLARATION



| | (OIT) | | | Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1, H314 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=100), Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) | Acomix Eco pastorna |
|--|--|-------------------------------------|---|--|---|
| Konserveringsmedel | 2-metyl-1,2-benzotiazol-3-(2H)-on (MBIT) | <0,0010 | -/ 2527-66-4 | Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411 EUH071 | |
| Övriga upplysningar: För allergiker: innehåller IPBC (CAS 55406-53-6), BIT (CAS nr 2634-33-5), C(M)IT/MIT (CAS nr 55965-84-9), MBIT (CAS 2527-66-4) och OIT (CAS 26530-20-1) under klassificeringsgränsen. Kan orsaka en allergisk reaktion. Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma. | | | | | |
| Innehåller varan, eller någon av dess delkomponenter om det är en sammansatt vara, ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%? | | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| För sammansatta varor, har koncentrationen beräknats på: | | <input type="checkbox"/> Hela varan | <input checked="" type="checkbox"/> Komponentnivå | <input type="checkbox"/> Ej relevant | |
| Ange vilken utgåva av kandidatförteckningen som har använts (År, månad, dag): | | | 2023-01-17 | | |
| Omfattas varan av RoHS-direktivet? | | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | | |
| Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell: | | | | | |
| Komponent / Material | Ingående ämnen | Vikt % alt g | EG-nr/ CAS-nr | Klassificering | Kommentar |
| Bindemedel | Akrylat (sam)polymer | 40-75 | - | - | |
| Pigment | Titandioxid | 15-35 (*) | 236-675-5 / 13463-67-7 | - | Ej BC |
| Fyllnadsmedel | Talk | 5-20 | 238-877-9 / 14807-96-6 | - | |
| Innehåller varan nanomaterial, vilka är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion: | | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Om Ja, ange vilket material: Kolloidal silika | | | | | |
| Övriga upplysningar: | | | | | |

4. Råvaror

| Ange andelen flyktiga organiska ämnen (g/liter): | | | | | | |
|--|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Råvaror | | | | | | |
| Komponent | Material/råvara | Land för råvaruutvinning | Ort för råvaruutvinning | Land för tillverkning | Ort för tillverkning | Kommentar |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

BYGGVARUDEKLARATION



| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|
| | | | | | | |
| Ange andel förnybart material i varan (kort cykel, <10 år) | | | | Vikts % | | |
| Ange andel förnybart material i varan (lång cykel, <10 år) | | | | Vikts % | | |
| Är ingående biobaserad råvara testad enligt ASTM test method D 6866? | | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Finns det för råvarorna underlag för tredjepartscertifierat system för kontroll av ursprung, råvaruutvinning, tillverknings- eller återvinningsprocesser eller liknande? (exempelvis BES 6001:2008, EMS-certifikat6 USGBC program) | | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Om Ja, ange system/systemen: | | | | | | |
| Finns träslag eller ursprung i CITES appendix för hotade arter? | | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Har trävirket avverkats på ett lagligt sätt och finns intyg enligt detta? | | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Färger och lacker | | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Om användning i våtrum, är varan motståndskraftig mot svamp och alger? | | | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | |

5. Miljöpåverkan

| | | | |
|--|--|---|--|
| Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN 15804 eller ISO 14025, framtagen för varan? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Registreringsnummer / ID-nummer för EPD: |
| Klimatpåverkan (GWP ₁₀₀): | kg CO ₂ -ekv | Ozonedbrytning (ODP): | kg CFC 11-ekv |
| Förurning (AP): | kg SO ₂ -ekv. | Marknära ozon (POCP): | kg eten-ekv |
| Övergödning (EP): | kg (PO ₄) ⁻³ -ekv | Förnybar energi: | MJ |
| | | Icke förnybar energi: | MJ |
| Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv: | | | |
| Har beräkning gjorts i Green Guide, ange betyg: | | | |

6. Distribution av färdig vara

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Återtar leverantören emballage för varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej |
| Är leverantören ansluten till ett system för producentansvar för förpackningar? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej |
| Övriga upplysningar: | | | |

7. Byggskedet

| | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| Ställer varan särskilda krav vid lagring? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera: Frostfritt |
| Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Övriga upplysningar: Se punkt 7 i säkerhetsdatabladet för information om hantering och lagring. | | | | |

BYGGVARUDEKLARATION



8. Bruksskedet

| | | | |
|--|--|---|----------------------|
| Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Ställer varan krav på energitillförsel för drift? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Livslängd: Uppskattad teknisk livslängd för varan kan under optimala och korrekta betingelser variera. Den faktiska livslängden beror på situationsspecifika omständigheter såsom underlag, underarbete, appliceringsförfarande, slitage och omgivande klimat (t ex fukt, temperatur, sol, vind) och kan därför variera. Produkten i sig skyddar ofta det underliggande materialet och förlänger därmed hela varans/underlagets livslängd. | | | |
| Finns en energimärkning för varan? | För kemiska produkter är energimärkning ej relevant. | | |
| Övriga upplysningar: | | | |

9. Rivning

| | | | | |
|---|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Är varan förberedd för demontering (isärtagning)? | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning & demontering? | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Övriga upplysningar | | | | |

10. Avfallshantering

| | | | | |
|--|---|--|---|--|
| Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera: Om underliggande material kan energiåtervinnas |
| Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? | <input type="checkbox"/> Ej relevant | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | Om "ja", specificera |
| Ange avfallskod för den levererade varan: 08 01 11* (alternativt 20 01 27*) | | | | |
| Är den levererade varan klassad som farligt avfall? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja | | <input type="checkbox"/> Nej | |
| Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga inbyggda (uthärdade) varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter. | | | | |
| Ange avfallskod för den inbyggda/uthärdade varan: Beror på underlaget | | | | |
| Är den inbyggda/uthärdade varan klassad som farligt avfall? | <input type="checkbox"/> Ja | | <input checked="" type="checkbox"/> Nej | |
| Övriga upplysningar: | | | | |



BYGGVARUDEKLARATION



11. Innemiljö

| <input checked="" type="checkbox"/> Produkten ej avsedd för inomhusbruk | <input type="checkbox"/> Varan avger inga emissioner | <input type="checkbox"/> Befintliga mätmetoder ej relevanta för produkten. | <input type="checkbox"/> Varans emission ej uppmätt. | | |
|---|--|--|--|-------------------|------------|
| Varan avger vid avsedd användning följande emissioner: | | | | | |
| Typ av emission | Resultat mätpunkt 1 | Resultat mätpunkt 2 | Enhet | Mätmetod/standard | Kommentar: |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Kan varan ge upphov till eget buller? | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | | |
| Kan varan ge upphov till elektriska fält? | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | | |
| Kan varan ge upphov till magnetiska fält? | | | <input checked="" type="checkbox"/> Ej relevant | | |
| Övriga upplysningar: | | | | | |

Övrigt

| |
|--|
| VOC |
| VOC-värde enligt direktiv 2004/42/EG: <3 g/l Kategori: A/d; aktuellt gränsvärde fas II: 130 g/l |
| Märkningar |
|  Nordic Swan - licens 3097 0005 |
| Certifiering |
|  BASTA Nordsjö One Supreme är BASTA registrerad och: <ul style="list-style-type: none">- klarar krav enligt BREEAM-SE Nybyggnad 2017 MAT 07 Farliga ämnen (utfasnings- eller riskminskningsämnen enligt KEMI)- klarar krav enligt Miljöbyggnad 3.0/3.1 för GULD för Indikator 13 (publik eBVD) och indikator 14. |

Hänvisningar

Bilagor